



MicroPlant

© 09/2006 - FLV0 - 401248W4



... für fest sitzenden Zahnersatz.

**MicroPlant**

## ... unbeschwerte Sicherheit mit den „Dritten“.


Das Leben genießen mit fest sitzendem Zahnersatz – Die Zufriedenheit mit Ihrem Zahnersatz hängt davon ab, wie unbeschwert Sie Ihre „dritten Zähne“ nutzen können.

Eine instabile und rutschende Prothese ist unangenehm und man empfindet diese Situation sowohl beim Essen als auch beim Sprechen störend. Im Kontakt mit anderen Menschen wird man unter Umständen unsicher und fühlt sich unwohl.



Wenn Sie das beschriebene Gefühl kennen und den Wunsch haben, dass Ihre Unterkiefer-Vollprothese besser sitzen könnte, sollten Sie mit Ihrem Zahnarzt sprechen. Denn dieses Problem lässt sich lösen.

Jetzt steht ein viele Jahre erprobtes System zur Verfügung, das Ihre vorhandene Vollprothese im Unterkiefer bissfest sichert.



## ... fester Biss und ein gutes Sprachgefühl.

Bei einem kleinen Kieferkamm mit schmaler Basis hat die Unterkieferprothese kaum noch Halt.

Diesen Nachteil kann auch eine hochwertige Prothese nicht mehr ausgleichen. Festen Halt bekommt Ihre Prothese nur, wenn sie mit dem Unterkiefer fest verankert ist.

Jetzt bietet Ihnen Ihre Zahnarztpraxis die Möglichkeit, mit Hilfe kleiner Anker Ihre vorhandene Unterkieferprothese sicher zu fixieren. Dazu werden mit geringem Aufwand zwei künstliche Zahnwurzeln (Mini-Implantate) in den Kiefer eingebracht, so dass mit speziellen Halteelementen Ihre derzeitige Prothese mit dem Unterkiefer fest verbunden werden kann.


**Ihre Prothese sitzt danach absolut stabil, Sie haben wieder einen festen Biss und bald wieder ein gutes Sprachgefühl.**



## ... kleiner Eingriff mit MicroPlant.

Der Eingriff ist nicht schwierig, da hierbei die extrem schmalen MicroPlant-Implantate mit einem Durchmesser von nur 2,5 Millimetern eingesetzt werden.

Die Implantate sind biokompatibel. Nach nur zwei bis drei Monaten sind die Implantate mit dem Kieferknochen fest verwachsen. Nach dieser Zeit werden die Verbindungselemente mit den Implantaten und mit Ihrer Prothese verankert.



Schon nach weiteren 14 Tagen ist das Zahnfleisch abgeheilt, die Prothese kann mit dem Unterkiefer fest verbunden werden und Sie können Ihr Gebiss wieder voll belasten.

Die Behandlung ist abgeschlossen; eine beschwerdefreie Zeit beginnt und weitere Maßnahmen sind nicht mehr erforderlich. Es empfehlen sich jedoch regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Die erste erfolgt nach 3 Monaten, danach im halbjährlichen Abstand.

Fragen Sie Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt. Diese werden Ihnen gerne die für Sie passende Lösung vorschlagen.

